





LES PORTES CINTRÉES QUI FONT LE PLEIN D'ATOUTS

Ouvrant mixte bois-aluminium de 69 mm :

- 1 Panneau isolant ou double vitrage feuilleté de 32 mm : 6/16/10P5 TBE argon (vitrage dépoli) ou TBE 10P5/18/4 argon (vitrage clair, delta maté extra clair ou imprimé 200)
- 2 Vitrage collé au cadre bois avec feuillure drainante
- 3 Cadre bois lamellé-collé en coupe droite
- 4 Joints d'étanchéité
- 5 Jet d'eau
- 6 Seuil à rupture thermique (accès PMR)
- 7 Battant de 110 mm de largeur ou 90 mm (pour largeur < 740 mm)

Résistance et sécurité renforcées :

- Double vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- Crémone de sécurité avec 5 points de verrouillage : 1 sortie de tringle basse + 4 rouleaux (porte de 900 x 2150 mm). Le nombre de points de verrouillage peut varier en fonction des dimensions de la porte (min. 4 points)
- Manœuvre à relevage
- Paumelles tridimensionnelles 2 brins 6 broches
- Barillet de sécurité avec 5 clés

Qualité certifiée :



Limites

dimensionnelles :

		GAMME ESSENTIELLE		GAMME ÉCLAT		GAMME
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini
1 vantail	Largeur	640	1100	640	1100	700*
	Hauteur	1650	2350	1650	2330	1650

Dimensions données en cotes tableau pour une pose en applique. Autres dimensions : nous consulter.
La hauteur mini est conditionnée par la largeur de la porte.

LES POIGNÉES

Pour battant de 110 mm •

Pour battant de 90 mm •

GAMME | ESSENTIELLE

Les 6 portes d'entrée de la gamme Essentielle allient pureté et simplicité des formes tout en vous garantissant un excellent rapport qualité/prix.

- Ouvrant à panneau ou vitré de 69 mm
- Double vitrage feuilleté clair, delta maté extra clair, dépoli ou imprimé 200
- Finitions chêne naturel, moyen ou blanchi, pin naturel, sablé, cendré ou prépeint blanc
- 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé naturel non disponibles sur les modèles à formes)
- Ud de 1,4 à 1,7 W/m².K
- Formes disponibles :



PANORAMA



SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE



ARMADA



ÉLLIPSE



GAMME | ÉCLAT

Les 8 portes d'entrée de la gamme Éclat
l'intérieur de votre habitation et vous a

- Ouvrant vitré de 69 mm
- Double vitrage feuilleté dépoli (motif sérigr
- Finitions chêne naturel, moyen ou blanchi, p
- 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et naturel non disponibles sur les modèles à f
- Ud de 1,6 W/m².K
- Formes disponibles :



CLARTÉ MAXIMALE



PAPYRUS



CIRRUS



LISIÈRE



KYRIFILE





Créez et visualisez votre entrée avec le configurateur de portes

À découvrir
68 modèles
À personnaliser



Modèles, essences de bois, couleurs alu, poignées...

Faites une simulation réelle avec la photo
de votre maison !

- > Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée de votre choix
- > Trouvez l'artisan installateur de chez vous
- > Partagez votre projet sur les réseaux sociaux

Votre installateur :



MC France - Parc Industriel de Tabari - BP 99428 - 44194 CLISSON Cedex | Tél. : 01 47 81 10 10
www.mc-france.com